





5. Członek, A+1, PCzłonek, SJA a E, AgA «±A z A AiA a MEADUÉAwæ E, AgA

<p>5.</p>	<p>Członek, A+1, PCzłonek « SJA a E, AgA «±A « z A AiA a MEADUÉAwæ E, AgA</p>	<p>JA.F.© 273/2008-09 CB 01/09/2008</p>	<p>1. YMEAU@AiUkUE f.J.T.   Aqgi YAOZbii SgAdA a AqA SUE YMEAU@AiUkUE 1 SAC a AADUM: UZPA YEX S AUZP e MAZA qAAgi a AVU PA EAqio EgA a AAD (   æ AAEAEAEI qi YAj PA i Eeqio 1200mmx750mmx750mm). (04) EA 2. YMEAU@AiUkUE 1 SAC PAdUMA : j a A AU i o E A PI JOQI AEPI PAdUMA o EqAaPi 1 PA i (09) EA. 3. « z A y OUMA KEI: PA E I 1 Amii e EVUE j a A AU i 1 PA i a AVU A PI MEAmio (50) EA. 4. UMEAmi mAS ii (UEAQUMA PqUMR ) 2 1/2" x 1 1/2" M.S. CVAIA I EIS Agi gPAU Pgi 1 A i YFYi e EVUE YEqgi PEAnAU i C a P M U z g A R U E PA EAqio UMEB « A O , PA C a PA a A A R P E q A a I z A mAS i a A A E 20 mm P M A U A S m i e EVUE E E 1 AU i (P/PAQAV) 5. YMEAU@AiIzA mAS i MzV, A a I z A a AVU « A O , A a I z A 2 1/2" x 1 1/2" M.S.I EIS Agi gPAU Pgi YFYi e EVUE JqA a AVU S AUZP e MAZA PA EAqio ER e 2 E i e « A O , A a A O U E C a PA a A A R P E q A a I z A a A A F E A J v D A 900 mm. a AVU E z A a A A E 600 mm J v D z A a AVU 300mm CUP g A P i . a A A F E A a A A E 20 mm z M E A I A E E 1 AU i J q i O a M A P M A U A S m i , A a i i G 1/2 a A A F E A g A P i 1" x 1" Y E I ; ER e A A q M P z A V g A P i m A Y i 18 mm I g i a m i Y E S ; æ A A E A m i j i Y A n O P i i E A q i O a A z A « A O , A A P A . ( P / P A Q A V ) g K E A . 13. a) YMEAU@AiIzA mAS i U M A e EVUE 08 PA EAqio U M A Size: 1800X1500X(750+750) (02) EA b) U A S m i ; P A U i m A S i U M A e EVUE 05 PA EAqio U M A Size: (1) 5400X750X900 mm (01) EA (2) 8100X750X900 mm (01) EA c) 1 A P i ; Q A U i (01) EA g K E A . 15.</p>	<p>4.50</p>	<p>22500</p>	<p>06/09/2008</p>	<p>06/09/2008</p>	<p>09/09/2008</p>	<p>Członek, A+1, PCzłonek « SJA a E, AgA «±A « z A AiA a MEADUÉAwæ E, AgA</p>
-----------	---	---	---	-------------	--------------	-------------------	-------------------	-------------------	---

			a) <del>BAVEAU</del> ®Aiāzā māS īUMā eĒvĪĒ 08 PĀ ĶĒĀqĀĪŌ UMā Size: 1800X1500X(750+750) (02) ĒĀ b) UĀĒmī   PĀUī māS īUMā eĒvĪĒ 06 PĀ ĶĒĀqĀĪŌ UMā Size: (1) 8400X750X900 mm (01) ĒĀ (2) 5700X750X900 mm (01) ĒĀ c) 1APī   QĀUī (02) ĒĀ qĀPīŌ gĒĒ.					
			a) UĀĒmī   PĀUī Size: (1) 3550X750 mm (01) ĒĀ (2) 4500X750 mm (01) ĒĀ b) 1APī   QĀUī (01) ĒĀ					

**6. CzĒĀĀ, ĀĀĀ, PCzĀĪĒĀ «ĪĪĀĀ Ē, ĀgĀ «±Ā «zĒĀ®AiĀ a ĪĒĀĀUĒĒwāĒ Ē, ĀgĀ**

6.	CzĒĀĀ, ĀĀĀ, PCzĀĪĒĀ «ĪĪĀĀ Ē, ĀgĀ «±Ā «zĒĀ®AiĀ a ĪĒĀĀUĒĒwāĒ Ē, ĀgĀ	JA.f.© 274/2008-09 ĆB 01/09/2008	<del>BAVEAU</del> ®Aiāzā māS ī MZV, ĀĀĪĀ a ĪvĀU «ĀĪŌ, ĀĀĪĀ 2 ½" x 1 ½" M.S.I ĒS ĪĒĀĀ ĒgĪ gPĀĀU®gĪ ĶĒĒĪ eĒvĪĒ JqĀ a ĪvĀU S® ĪĀUĒĒ e MAZĀ PĀ ĶĒĀqĀĪŌ ĒP ē 2, ĒĒĪ «ĀĪŌ, ĀĀĀ ĀUĒ CĀ PĀĀĀ a ĪĀR PĒĒqĀĀĪĀ a ĪĀFĒĀ JvĪĀ 900 mm. a ĪvĀU ĒzĒĀĀ ĪĀĒ ē 600 mm JvĪĀĀ a ĪvĀU 300mm CUP® gĀPī. a ĪĀFĒĀ a ĪĀĒ ē 20 mm zĒĒĒĀĀ ĒĒĒĀUī JqĪŌ a ĪĀ PĀĀĀ UĀĒmī, ĀĀĪĪ G½Ā a ĪĀFĒĀ gĀPī 1" x 1" ĶĒĒĪ ĒPĒĀ gĀPī māĶī 18 mm l gĪĀ Īmī ĶĒĒĪ   æĀĀĒĒĀmĪĵī ĶĀnŌPĪĪ ĶĒĀqĪŌ «ĀzĀ «ĀĪŌ, ĪĀPĀ. (PĀPĀQĀV) gĒĒĀ.02. a) <del>BAVEAU</del> ®Aiāzā māS īUMā eĒvĪĒ 08 PĀ ĶĒĀqĀĪŌUMā Size: 1800X1500X(750+750) mm (02) ĒĀ b) UĀĒmī   PĀUī Size: (1) 5400X750X900 mm (01) ĒĀ (2) 7200X750X900 mm (01) ĒĀ c) 1APī   QĀUī (01) ĒĀ gĒĒĀ.03. a) <del>BAVEAU</del> ®Aiāzā māS īUMā eĒvĪĒ 08 PĀ ĶĒĀqĀĪŌUMā Size: 1800X1500X(750+750) mm (02) ĒĀ b) UĀĒmī   PĀUī māS īUMā eĒvĪĒ 03 PĀ ĶĒĀqĀĪŌUMā Size: (1) 5700X750X900 mm (01) ĒĀ c) 1APī   QĀUī (01) ĒĀ	2.00	10000	06/09/2008	06/09/2008	09/09/2008	CzĒĀĀ, ĀĀĀ, PCzĀĪĒĀ «ĪĪĀĀ Ē, ĀgĀ «±Ā «zĒĀ®AiĀ a ĪĒĀĀUĒĒwāĒ Ē, ĀgĀ
----	--	--	---	------	-------	------------	------------	------------	--





12. 2±AC©ÜÄP AiÉÁdÉÁCPÁj UAA a A¼Á a VÄ a RÄAC©ÜÄP E-ÁSE, ÄNÄ±AC©ÜÄP EDGÄIÉÁdÉÉ a E, ÄgÄ

21.	2±AC©ÜÄP AiÉÁdÉÁCPÁj UAA a A¼Á a VÄ a RÄAC©ÜÄP E-ÁSE, ÄNÄ±AC©ÜÄP EDGÄIÉÁdÉÉ a E, ÄgÄ	vÄYÄB C-ÄP ÄÜ wzÄÄ mÉqÄi 2008-09 ÇB 27/08/2008	1. CAUÄÄÄr PÄAZBÄYÄÄEÄ ÄUÄÜV YÄgÄYÄÉTRAD° ÄgÄYÄÄxÄ, gSgÄdÄ a ÄqÄP ÄSUE 2. a E, ÄgÄEDGÄP ÄÄ; ÄiÄ142 CAUÄÄÄr PÄAZBÄUÉPÄÄj UÉÄqÉÉi°AZD° ÄgÄ YÄÄxÄÜUÄÄ ÄUÄtPÉ 3. JYÄ¹.L, a E, ÄgÄE° ÄZÄIÉÁdÉÁ PÄÄj UÉÜÉÄZÄ«ÄUEYÄvÄÄCQI ° ÄUÄ LÄIÉÄqÉiÄIÄPÄGYÄÄ, ÄUÄtPÉ° ÄUÄ JvÄÄ a Är PÄÄj UÉÜÉÄZÄ«ÄÄZÄ ÄUÄtPÉ	20.00  -	40000	01/09/2008	12/09/2008	12/09/2008 gÄZÄ a ÄZÄPÄ 4.00 UÄmÉ	2±AC©ÜÄP AiÉÁdÉÁCPÁj UAA a A¼Á a VÄ a RÄAC©ÜÄP E-ÁSE, ÄNÄ±AC©ÜÄP EDGÄIÉÁdÉÉ a E, ÄgÄ
-----	--	---	--	----------------	-------	------------	------------	---	--

13. a ÉZÄÄIÄCCÄPÄGÄ PÄÄjEÄZÄD, ÄE a E, ÄgÄ

22.	a ÉZÄÄIÄCCÄPÄGÄ PÄÄjEÄZÄD, ÄE a E, ÄgÄ	PÄÄD/ gS/ 86/2008-09 ÇB 02/09/2008	2008-09 EÉ, Ä° UEÄE ÄJ EAÉZÄÄIÄÄPÄ «ZÄÄÄIÄ° ÄUÄ ÄEÄZÄÄ ÄÄIÄ ÄÄ; ÄiÄP ÄSgÄPÄÄjEÄZÄD, ÄEÄ GYÄÄIÉÄUPÄV ÄPÄZÄÉZÄÄIÄGYPÄÄUÄÄ a VÄ, ÄZÄÄ ÄÄVÄÄÄ gSgÄFUÄV mÉqÄi	200.00	±É 2.5 gÄVÉ MI ÄÖ a ÉS°VUE CÄÄÄÄÄV ÄÄÄPÄ	19/09/2008 a ÄZÄPÄ-00 UÄmÉgÉÉ	09/09/2008 j ÄZÄ 18/09/2008 a ÄZÄPÄ-00 UÄmÉgÉÉ	19/09/2008 a ÄZÄPÄ-00 UÄmÉgÉÉ	a ÉZÄÄIÄCCÄPÄGÄ PÄÄjEÄZÄD, ÄE a E, ÄgÄ
-----	--	--	--	--------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--

14. ÄÄÄIÄRÄÄÄIÄYÄ°PÄC©ÄIÄVgÄÄ ÄÄZÉÉ GYÄÄ ÄUÄ a E, ÄgÄ EDGÄ©ÜÄP YÄÄPÄgÄ a E, ÄgÄ

23.	DÄIÄPÄÄ a E, ÄgÄ EDGÄ©ÜÄP YÄÄPÄgÄ a E, ÄgÄ	ÄEÄÄEÄC-3/ 01/2008-09 ÇB 04/09/2008	«dÄIÉDÄB EÉ ° ÄVÄJ1 ÄQÉÄE SgÄP Ä gÄÄIÄSÇÄIÄÄ gÄ ÄÄUÄI vÉÉIÄÄÄÄ ÄVÄ ZÄÄUÄÄgÄÄ ÄÄÄÄÄ vÉÉIÄÄÄÄ ÄPÄÄÄÄj	1.50	3750	12/09/2008 ÄEÄ-30 UÄmÉgÉÉ	16/09/2008 ÄEÄ-30 UÄmÉgÉÉ	19/09/2008 ÄEÄ-00 UÄmÉgÉÉ	DÄIÄPÄÄ a E, ÄgÄ EDGÄ©ÜÄP YÄÄPÄgÄ a E, ÄgÄ
24.	- do -	- do -	«dÄIÉDÄB EÉ ° ÄVÄ"©" ÄQÉÄE SgÄP Ä gÄÄIÄSÇÄIÄÄ gÄ ÄÄUÄI vÉÉIÄÄÄÄ ÄVÄ ZÄÄUÄÄgÄÄ ÄÄÄÄÄ vÉÉIÄÄÄÄ ÄPÄÄÄÄj	1.50	3750	- do -	- do -	- do -	- do -
25.	- do -	- do -	«dÄIÉDÄB EÉ ° ÄVÄ"1" ÄQÉÄE SgÄP Ä gÄÄIÄSÇÄIÄÄ gÄ ÄÄUÄI vÉÉIÄÄÄÄ ÄVÄ ZÄÄUÄÄgÄÄ ÄÄÄÄÄ vÉÉIÄÄÄÄ ÄPÄÄÄÄj	2.00	5000	- do -	- do -	- do -	- do -

26.	- do -	- do -	«dAIIEGAB EE °AVAJ, r, E' °AOEAE SgIA AgAIASCAiA gA AIAUAI vEIEIA a IA a AVZGA UA AgA A A EIA vEIEIA a A PA a IAJ	2.00	5000	- do -	- do -	- do -	- do -
15. a EZAAIACCIPAA PIAEIAZD, AE IE AgA									
27.	a EZAAIACCIPAA PIAEIAZD, AE a IE AgA	PIAD/ 08/ 22/2008-09 CB 02/09/2008	PIAEIAZD, AE 2008-09 EE A ° EAMAZIA a AZAC a AUEI mi OA Ygi PE, AUAUEIEIA SA, YA, A, UE a qIA ASUE	20.00	±E 2.5 gAVÉ MI AO a ES°VUE CEIA a A V, Ae AIPA	08/09/2008 jAzA 07/10/2008 gA a IA a IA-00 UAmE gEÉ	08/09/2008 jAzA 07/10/2008 gA a IA a IA-00 UAmE gEÉ	10/10/2008 a IA a IA-00 UAmE gEÉ	a EZAAIACCIPAA PIAEIAZD, AE a IE AgA CxAA Ca gA a IIEAF, AOCCEAJ UAA
28.	- do -	PIAD/ 08/ 22/2008-09 CB 02/09/2008	PIAEIAZD, AE 2008-09 EE A ° EAMAZIA a AZAC a AUEI, A a Ai (Peon) PE, AA UAEUEIEIA SA, YA, A, UE a qIA ASUE	35.00	±E 2.5 gAVÉ MI AO a ES°VUE CEIA a A V, Ae AIPA	- do -	- do -	- do -	- do -
16. a MASACPAJ, YIAAE ° It AgA									
29.	a MASACPAJ, YIAAE ° It AgA	° IIRAB   Dgi 37/2008-09 CB 27/08/2008	° It AgA YIAAEIA a Aa; IIR e WAAAd a AIA a a a a EAV ° AUAE YIAAE a Aa; IIA ° AC PAA a a a a EAV PAAIIO a AIA a qIA MAZIA ° E A mA a IYI ° AUAE mE gAIA Rj Ac, IA ASUE	8.00	20000	29/09/2008	03/10/2008	04/10/2008	a MASACPAJ, YIAAE ° It AgA
17. PAAIIO YIA ° PAEAF a IIAgi, UA It a IIAvAe « ° AUA PAA a IYI a AgA a JA a UAA a IIA a IIA a IE AgA									
30.	PAAIIO YIA ° PAEAF a IIAgi, UA It a IIAvAe « ° AUA PAA a IYI a AgA a JA a UAA a IIA a IIA a IE AgA	mE qIA YIAUE ASE1/2008-09 CB 05/09/2008	PA a d ° AIA IIE Ad EIEIA CuE PAUE FI ° i a AZA IIE E IYI, IIE E a IIE EIA C%AA, IA PA a IAJ	7.90	15900	14/10/2008	15/10/2008	18/10/2008	PAAIIO YIA ° PAEAF a IIAgi, UA It a IIAvAe « ° AUA PAA a IYI a AgA a JA a UAA a IIA a IIA a IE AgA



42.	- do -	- do -	ΑΑ ΑΔΕΑ ΑΙΕΔΕΕΙΑΥΑΑ ΥΑΖΑ-ΑνιΑιΑ ΑιΑ ρ, ΑΥΑΑΑ ΥΕΑΤ, ΑΑΑ (5 X 8)	2.20	5520	- do -	- do -	- do -	- do -
43.	- do -	- do -	2007-08 ΕΕ, Α° ΕΑε ΞΕΖΑΕΕΙΜΕΑΥΑ ΥΕΑΜΑΕΑ ΑΜ, ΑΥΑΥΕΑΜΑΕ	11.12	27800	- do -	- do -	- do -	- do -
44.	- do -	- do -	2008-09 ΕΕ, Α° ΟΕΑ ΜΕΤ, ΑΕΙ ΕΕΙΜΕΑΥΑ ΞΕΑΑΑ	74.55	186375	- do -	- do -	- do -	- do -
45.	- do -	- do -	«±ΕμΑ©ΑΠΑΙΕΑΔΕΕΙΑ- ΑΜΑΥΑΡΑ ΑΥΑj	31.01	77570	- do -	- do -	- do -	- do -
46.	- do -	- do -	«±ΕμΑ©ΑΠΑΙΕΑΔΕΕΙΑ- ΑΜΕΤ, ΑΕΙ ΕΕΙΜΕΑΥΑ ΞΕΑΑΑ	34.88	87275	- do -	- do -	- do -	- do -
47.	- do -	- do -	«±ΕμΑ©ΑΠΑΙΕΑΔΕΕΙΑ- ΑΥΑΑΓvΑzΑΕ	9.04	22610	- do -	- do -	- do -	- do -
48.	- do -	- do -	«±ΕμΑ©ΑΠΑΙΕΑΔΕΕΙΑ- ΑΠΕvΑ©ΑΠ ο ΑΥΑ αα Αδt	8.80	22000	- do -	- do -	- do -	- do -

19. ΔΑΙΜΠΟΝ Α Ε, ΑΓΑ Α ΑΕΔΑΥΑ° ΠΕ Α Ε, ΑΓΑ

49.	ΔΑΙΜΠΟΝ Α Ε, ΑΓΑ Α ΑΕΔΑΥΑ° ΠΕ Α Ε, ΑΓΑ	ο ΕΙ 2/ J Dgi 185/2006-07 ςB 05/09/2008	13 ΑΑqιουΑΑ ΑΑ ΠΑΑΙvZAC Αα Αumεqι SUE	25.00	50000	22/09/2008	22/09/2008 ΑεΕ4-30 UAmEgEE	23/09/2008 ΑεΕ4-30 UAmEgEE	ΔΑΙΜΠΟΝ Α Ε, ΑΓΑ Α ΑΕΔΑΥΑ° ΠΕ Α Ε, ΑΓΑ
-----	---	---	--	-------	-------	------------	----------------------------------	----------------------------------	---

20. ΔΑΙΜΠΟΝ Α Ε, ΑΓΑ Α ΑΕΔΑΥΑ° ΠΕ Α Ε, ΑΓΑ

50.	ΔΑΙΜΠΟΝ Α Ε, ΑΓΑ Α ΑΕΔΑΥΑ° ΠΕ Α Ε, ΑΓΑ	ο ΕΙ 1 JEIJEI 76/2007-08 ςB 05/09/2008	JgAμΑBj ΑΑΜεΤΙ ΠΑΥΑ, ΑΑ ΑiAvAAR RjAc, ΑASUE	30.00	50000	22/09/2008 ΑεΕ4-30 UAmEgEE	22/09/2008 ΑεΕ4-30 UAmEgEE	23/09/2008 ΑεΕ4-30 UAmEgEE	ΔΑΙΜΠΟΝ Α Ε, ΑΓΑ Α ΑΕΔΑΥΑ° ΠΕ Α Ε, ΑΓΑ
-----	--	--	--	-------	-------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--

21. ΔΑΙΜΠΟΝ Α Ε, ΑΓΑ Α ΑΕΔΑΥΑ° ΠΕ Α Ε, ΑΓΑ

51.	ΔΑΙΜΠΟΝ Α Ε, ΑΓΑ Α ΑΕΔΑΥΑ° ΠΕ Α Ε, ΑΓΑ	ο ΕΙ 1 JEIJEI 40 B ZAG 2008- 2009 ςB 05/09/2008	Α Ε, ΑΓΑ Α Α ΕΔΑΥΑ° ΠΕ Α ΑΡgΑΑΑΑ MAZAwUAAC ΑUΕΥΑεΥΑ%UE50 ΑΑϕ MAZΑ - Aj ΑiAvEJgA ΥΑ%ΑiA ρ, ΑΑΑ ΠΑΑΙv αα Α» ΑΑ D° Αα gA AC Αα Αu mEgqi	5.00	50000	22/09/2008	22/09/2008 ΑεΕ4-30 UAmEgEE	23/09/2008 ΑεΕ4-30 UAmEgEE	ΔΑΙΜΠΟΝ Α Ε, ΑΓΑ Α ΑΕΔΑΥΑ° ΠΕ Α Ε, ΑΓΑ
-----	--	--	--	------	-------	------------	----------------------------------	----------------------------------	--





**ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ**

**ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 19/2008-09 ಡಿ. 19/2008-09 ಡಿ. 19/2008-09 ಜಿ. 19/2008-09 ಡಿ. 19/2008-09**

**ಕರ್ನಾಟಕ**

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಮೇಲಿನ ವಿಷಯ	ಮೇಲಿನ ವಿಷಯ	ಮೇಲಿನ ವಿಷಯ	ಮೇಲಿನ ವಿಷಯ	ಮೇಲಿನ ವಿಷಯ	ಮೇಲಿನ ವಿಷಯ	ಮೇಲಿನ ವಿಷಯ	ಮೇಲಿನ ವಿಷಯ	ಮೇಲಿನ ವಿಷಯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ</b>									
63.	ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ	ಡಿ. 25/08/2008 ಜಿ. 30/08/2008 ಡಿ. 28/07/2008 ಜಿ. 02/08/2008	Providing Integrated Management System, study, design, analysis, rehabilitation and Transforming the existing intermittent Water supply Distribution system to continuous pressurized 24 X 7 distribution network including Operation & Maintenance for East Zone & West Zone in Mysore city under Remodelling of Water supply Distribution Network in Mysore city under JN-NURM.	-	-	-	-	-	ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ

  
 ಡಿ. 19/2008-09 ಜಿ. 19/2008-09 ಡಿ. 19/2008-09 ಜಿ. 19/2008-09